



PRODUKTAKTALOG 2023



www.egopowerplus.ch

ZERO
EMISSION

INHALTSVERZEICHNIS



- 04 Einleitung
- 06 EGO Power+ Akku-Technologie
- 08 Das EGO Power+ System
- 10 Die EGO Power+ Garantien
- 12 EGO Power+ Neuheiten 2023
- 14 Die EGO Power+ Werkzeug-Kategorien
- 16 EGO Power+ Professional-X Sortiment
- 20 EGO Power+ Akkus & Ladegeräte
- 22 EGO Power+ Akkus
- 24 EGO Power+ Gurtzeug & Adapter
- 26 EGO Power+ Ladegeräte
- 29 EGO Power+ Multiport-Ladekoffer
- 30 Akku-Kompatibilität & Laufzeiten
- 32 EGO Power+ Rasenmäher
- 40 EGO Power+ Z6 Zero-Turn-Aufsitzmäher
- 46 EGO Power+ Kettensägen
- 52 EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge
- 54 EGO Power+ Professional-X Teleskop-Baumpflegesystem
- 58 EGO Power+ Rasentrimmer & Freischneider
- 65 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 66 EGO Power+ Professional-X Rasentrimmer/Freischneider
- 70 EGO Power+ Heckenscheren
- 80 EGO Power+ Laubbläser
- 88 EGO Power+ Schneefräsen
- 92 EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
- 104 EGO Power+ Lifestyle
- 110 Eine Grünere Zukunft
- 112 EGO Power+ Zubehör
- 116 EGO Power+ Produkteigenschaften

WIR FÜHREN EUROPA IN EINE AKKU- BETRIEBENE ZUKUNFT

Unsere einzigartigen patentierten 56V-ARC-Lithium™ Akkus wurden entwickelt, um maximale Leistung zu erzielen. Sie liefern längere Energie, laden extrem schnell und bieten mehr als handgeführte Batterien die höchste Leistungskapazität in der Branche. Jeder Akku ist kompatibel zum gesamten EGO Gerätesortiment – unsere Akkus liefern optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Aufgabe.

Akkus, die besser sind.

Das einzigartige ARC-förmige Design (engl. ARC = Bogen) unseres Akkus und die KeepCool™ Technologie halten gemeinsam die Temperatur niedrig und verhindern so eine Überhitzung und Abschaltung. Das intelligente Energiemanagement-System in jedem Akku arbeitet Hand in Hand mit allen Werkzeugen, um Bestwerte bei Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten. Die überlegene Akkutechnologie von EGO liefert eine unglaubliche Leistungsfähigkeit – das ist wirklich POWER BEYOND BELIEF.

Spezialisten der Akku-Technologie.

Unsere branchenführenden Innovationen sind das Ergebnis eines talentierten Teams von über 400 hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren. Ihre Kompetenz und ihr Expertenwissen sind die treibende Kräfte hinter unserer zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung sowie unseren preisgekrönten Angeboten an Outdoor-Akkuprodukten.

Experten in Sachen Werkzeugtechnik.

Unser Streben nach Innovationen hört nicht bei den Akkus auf. Wir hören auf unsere Kunden und entwickeln stetig Weltneuheiten und patentierte Werkzeugtechnologien, um einige der größten Probleme der Anwender zu lösen – wie z. B. die Line IQ™ Technologie, Peak Power™ Leistungssteigerung und Powerload™ Automatik.

INTELLIGENTERE, NACHHALTIGERE WEGE DER GARTENARBEIT

Wir bei EGO denken über sämtliche Grenzen hinaus. Unsere Experten sind unermüdlich in ihrem Streben, Werkzeuge für eine bessere Welt zu entwickeln. EGOs 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind nicht nur leistungsfähiger als Kraftstoff, sie sind auch besser für die Umwelt.

Benzinbetriebene Gartengeräte erzeugen mehr Stickoxide und Kohlendioxide als Automotoren. EGO Akkugeräte sind sauberer, leiser und sicherer, denn sie stoßen keine giftigen Emissionen aus. Und da sie keine fossilen Kraftstoffe benötigen, sind sie auch günstiger in Betrieb und Wartung. Unsere Akku-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die kein Risiko für die Gesundheit des Anwenders darstellen und auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu bedienen sind.

Durch Innovation den Wandel beeinflussen.

Wir sind ein führender Hersteller und arbeiten an der Spitze des revolutionären Technologiewandels. Unser Bestreben, eine grünere Zukunft zu schaffen, beschränkt sich nicht auf die von uns entwickelten Produkte. Es durchdringt auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Orte, an denen wir arbeiten sowie die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden und Partnern unterhalten. Lesen Sie mehr über unsere Initiative Challenge2025 auf Seite 110.

Unsere Ergebnisse sprechen für sich. 97% der EGO Kunden empfehlen unsere Produkte weiter und unsere durchschnittliche Produkt Bewertung liegt bei 4,6 von 5 Sternen.*

* Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung



EIN AKKU KONZIPIERT WIE KEIN ANDERER

Der einzigartige, patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO bietet die höchste Energiekapazität der Branche.


Unser Expertenteam hat die Akkutechnologie revolutioniert, um ein Optimum an Kraft und Leistung für Akkuwerkzeuge im Außenbereich zu liefern. Die 56-V-Akkus von EGO liefern mehr nutzbare Leistung als jeder andere Akku. Die acht Akkus in unserem Sortiment können flexibel mit jedem unserer Werkzeuge verwendet werden.

Der Schlüssel der Leistungsfähigkeit ist das intelligente Design.

Die innovative ARC-Form unseres 56-V-Akkus vergrößert die Oberfläche und platziert die Akkuzellen an der Außenfläche, um die Kühlung zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden. Jede Akkuzelle ist vom einzigartigen EGO KeepCool™ Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturfenster hält. Software und Mikroprozessoren überwachen und optimieren dabei zusammen jede einzelne Zelle, um optimale Kraft und Leistung für jede Aufgabe zu liefern.

Superschnelles Aufladen.

Unser Engagement für Innovation bietet nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einer tragbaren Batterie. Es bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku beim Aufladen einer der schnellsten auf dem Markt ist.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload

EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG


Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert auch die Kühlung.

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt, desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus werden auf drei innovative Arten effektiv gekühlt: mechanisch, chemisch und elektronisch.

Einzigartiges ARC-Design.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Akkus, bei denen die Zellen zusammengepackt sind, vergrößert das bogenförmige ARC-Design (Bogen = engl. ARC) die Oberfläche, platziert alle Zellen an der kühlenden Außenfläche und sitzt auch außen an den EGO Werkzeugen. Dadurch wird Wärme effektiver abgeleitet, was eine Überhitzung und Abschaltung verhindert.



VERGRÖSSERTE OBERFLÄCHE

Die Bogenform (ARC) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen Außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.



KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative ARC-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial KeepCool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



INTELLIGENTE LEISTUNG

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stoße und Vibrationen absorbiert.



AUSSEN MONTIERTER AKKU

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht eingesperrt im Innern, was bedeutet, dass sie kühlen und damit länger Leistung liefern. Für ihre Sicherheit, ist die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stoße und Vibrationen absorbiert.

JEDER AKKU, JEDES WERKZEUG

Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™ Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Professional-X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+
Z6 ZERO-TURN-
AUFSITZMÄHER



EGO POWER+
LAUBBLÄSER



EGO POWER+
SCHNEEFRÄSEN



EGO POWER+
LIFESTYLE



EGO POWER+
KETTENSÄGEN



EGO POWER+
RASENTRIMMER UND
FREISCHNEIDER



EGO POWER+
RASENMÄHER

EGO POWER+
HECKENSCHEREN


EGO POWER+
TELESKOP-HOCHENTASTER



EGO POWER+
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN



HOCHENTASTER



RASENTRIMMER



FREISCHNEIDER



ROTOCUT



KANTENSCHNEIDER



BODENFRÄSE



KEHRBESEN



OLIVENBÜTTLER



SCHNEEFRÄSE



PROFESSIONAL X



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGEGESTELL




EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
AKCU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
LAUBBLÄSER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
HECKENSCHEREN



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOP-
BAUMPFLEGE SYSTEM
HECKENSCHERE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
RASENTRIMMER



ROTOCUT

DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT



Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende 56V-ARC-Lithium™ Akkutechnologie bietet ein neues Leistungs niveau. Sie erhalten zuverlässig die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe bis zum Schluss effizient durchzuführen. Mit beeindruckenden Lauf- und branchenführenden Ladezeiten müssen Sie keinen leicht entzündbaren Kraftstoff mehr kaufen oder lagern. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, emissionsfrei zu arbeiten. Für die totale Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus in jedes unserer Werkzeuge.* Einfach Akku einklicken

und schon kann es losgehen. Sobald Sie dieses revolutionäre kabellose System ausprobiert haben, werden Sie nichts anderes mehr benutzen wollen.

Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk.

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.

Branchenführende Garantien.

Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.**

Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Professional-X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.**

WERKZEUGE		AKKUS		
PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	2 JAHRE AKKU GARANTIE
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE

* 12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56-V-Akkusystem.

** Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

SCHON HEUTE UMSTEIGEN

Das EGO Power+ System übertrifft die Leistung von Benzingeräten, ohne deren Nachteile zu haben. Es ist einfacher, sauberer, leiser - und mit weniger Vibrationen auch angenehmer in der Anwendung. Geringere Betriebs- und Wartungskosten bedeuten, dass der Wechsel zu EGO Power+ langfristig zu Einsparungen führt. Die hochmoderne Akkutechnologie bietet optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Arbeit. Und da sie während des Einsatzes keine Emissionen verursacht, wird die Umwelt geschont.



WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



ÜBERLEGENE AKKU-TECHNOLOGIE

Unsere branchenführenden 56V-ARC-Lithium™ Akkus liefern intelligente, ausgewogene Leistung, die die von Benzin übertrifft



BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™ Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



BESSER FÜR DIE GESENDSCHAFT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin, mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los gehts



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet*



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe - mehr Platz für andere Dinge

* Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag.

NEU FÜR 2023

UNSERE NEUSTEN INNOVATIONEN

Die Produktpalette 2023 verschiebt die Grenzen weiter mit neuen Aufsitzmähern und innovativen Lifestyle-Produkten.

Jedes neue Produkt basiert auf der unübertroffenen ARC-Lithium™ Technologie von EGO. Sie bietet die Kraft, noch größere und schwierigere Aufgaben zu bewältigen, und das mit denselben beeindruckenden Lauf- und Ladezeiten wie bisher.



ZT4200E-S
**Z6 ZTR
AUFSITZMÄHER**
Seite 43



ZT5200E-L
**Z6 ZTR
AUFSITZMÄHER**
Seite 44




STA1600
**POWERLOAD™
RASENTRIMMER-
AUFSATZ**
Seite 101



SNT2120E-AP
SCHNEEFRÄSE
Seite 90



LBP8000E
**RÜCKENTRAGBARER
LAUBBLÄSER**
Seite 86



HT2600E
HECKENSCHERE
Seite 74

PS1000E
HOCHENTASTER
Seite 53

ST1610E-T
**40 CM
RASENTRIMMER**
Seite 60



PAD5000E
**500 W NEXUS ESCAPE
230-V-SPANNUNGSWANDLER**
Seite 107



LT1000E
**TRAGBARER LED-
SCHEINWERFER**
Seite 109



FN1800E
**VENTILATOR MIT
VERDUNSTUNGSKÜHLUNG**
Seite 108



BA3360T
6-AH-AKKU
Seite 22



CH7000E
**700 W RAPID+
LADEGERÄT**
Seite 26



CH3200E
**320 W SCHNELL
LADEGERÄT**
Seite 26

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™ Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

Intelligenter und gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 8–9), sodass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:

- Wir bieten acht handgeführte Akkus und einen rückentragbaren Akku. So können Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen.
- Optionen für Gürtel und Rücken für leichteres Arbeiten.
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter.

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.



BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR
PRIVATE ANWENDER



**Ein komplettes Sortiment an
Akku-Gartengeräten für den
Außenbereich – ideal für den
regelmäßigen Hausgebrauch.**

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.



PROFESSIONAL

ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN
UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



**Ein Sortiment, das für den
schweren Einsatz konzipiert ist
und sich perfekt für Garten- und
Landschaftsbau-Profis eignet.**

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.



X

SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE
FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN



**Ein super robustes, super
leistungsstarkes Sortiment an
Werkzeugen für Garten-Landschafts-
Bauer, Bauhöfe und Spezialisten.**

Die EGO Power+ Professional-X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Professional-X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die mit Benzin betriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Professional-X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.



MINIMUM AN VIBRATIONEN, LÄRM UND KOSTEN

EGO Werkzeuge bieten die Leistung von benzinbetriebenen Gartengeräten ohne die physischen Belastungen, ohne den Lärm und ohne die Vibrationen.

Die Entscheidung für die vibrationsarmen Akkugeräte von EGO hilft, das Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAVS) zu vermeiden. Dieses auch als "Weißfingerkrankheit" bekannte Syndrom kann schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke verursachen.


Komfortabel für den ganztägigen Gebrauch.

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Werkzeuge so konzipiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten, die oft unter dem Expositionsauslösewert (EAV) von $2,5 \text{ m/s}^2$ und weit unter dem Expositionsgrenzwert (ELV) liegen. So können die Anwender den ganzen Tag über bequem arbeiten.



BENZIN VS. EGO POWER+

Basierend auf einem Kunden, der drei Geräte aus dem Professional-X Sortiment kauft - die Heckenschere HTX7500, den Rasentrimmer STX3800, den Laubbläser LBX6000, das Rückentragegestell und das Schnell-Ladegerät gegenüber gleichwertigen benzinbetriebenen Geräten und Kraftstoff.

BENZIN	PROFESSIONAL-X SORTIMENT
ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR	
 WERKZEUGE 2.083,00 €	 WERKZEUGE 1.267,00 €
 WARTUNG 359,99 €	 AKKUS & LADEGERÄTE 1.286,00 €
 KRAFTSTOFF 1.247,82 €	 STROMKOSTEN 56,51 €
KOSTEN IM ERSTEN JAHR 3.330,82 € Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge	2.609,51 € Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge Einsparung im ersten Jahr
KOSTEN IM ZWEITEN JAHR 1.671,82 € Kraftstoff und Wartung	58,22 € Nur Ladekosten Einsparung im zweiten Jahr
KOSTEN IM DRITTEN JAHR 1.739,12 € Kraftstoff und Wartung	59,98 € Nur Ladekosten Einsparung im dritten Jahr
KOSTEN IM VIERTEN JAHR 1.809,87 € Kraftstoff und Wartung	61,80 € Nur Ladekosten Einsparung im vierten Jahr
KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR 1.884,25 € Kraftstoff und Wartung	63,67 € Nur Ladekosten Einsparung im fünften Jahr
GESAMTKOSTEN 10.435,88 €	2.853,18 € EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE
	7.582,70 €

- Die geschätzten Kosten basieren auf dem Kauf einer Heckenschere HTX7500, eines Rasentrimmers STX3800 und eines Laubblästers LBX6000 sowie des Rückentragegestells und des Rapid+ Schnell-Ladegeräts für den Betrieb aller drei Geräte gegenüber gleichwertigen benzinbetriebenen Geräten und Kraftstoff.
- Kraftstoffverbrauch - diese Maschinen laufen 6 Stunden pro Tag an 170 Tagen im Jahr (gewerblicher Einsatz).

ROBUSTE WERKZEUGE FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die EGO Professional-X Serie definiert das Thema Akku-Werkzeuge im Grünpflegebereich neu. Mit branchenführender Kraft und Leistung übertrifft jedes Gerät sein benzinbetriebenes Pendant. Jedes Professional-X Werkzeug ist mit allen Akku-Optionen kompatibel und bietet somit ultimative Flexibilität, um jede Arbeit jeder Größe zu erledigen.

2,5-AH-AKCU.
140 WH. 1P



4-AH-AKCU.
224 WH. 1P



4-AH-AKCU.
224 WH. 2P



5-AH-AKCU.
280 WH. 2P



6-AH-AKCU.
336 WH. 3P



7,5-AH-AKCU.
420 WH. 3P



10-AH-AKCU.
560 WH. 4P



12-AH-AKCU.
672 WH. 4P




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGBARER
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
LAUBBLÄSER




EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
HECKENSCHEREN



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKO-
BAUMPFLEGESYSTEM



HOCHTASTER



HECKENSCHERE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
RASENTRIMMER/
FREISCHNEIDER




FREISCHNEIDER



ROTOKUT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE





MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE
ÜBERTRIFFT, BIETET UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS
UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.





Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload



BA1400T
2.5-AH-AKKU, 140 WH, 1P

AUSREICHEND POWER FÜR JEDEN JOB

EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akkus.

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 12 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen auch die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO Werkzeugen passen*.



NEU FÜR 2023

BA3360T
6-AH-AKKU 336 WH, 3P



BA2240T
4-AH-AKKU, 224 WH, 1P



BA4200T
7.5-AH-AKKU, 420 WH, 3P



BA2242T
4-AH-AKKU, 224 WH, 2P



BA5600T
10-AH-AKKU, 560 WH, 4P



BA2800T
5-AH-AKKU, 280 WH, 2P



BA6720T
12-AH-AKKU, 672 WH, 4P

KOMFORTABLER DAUEREINSATZ

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragegestelle und das Gurtholster sind die bequemsten Möglichkeiten, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine einfache und bequeme Arbeitsweise.



Abbildung zeigt Kit BH1001



BH1000

RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



BHX1000

PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Professional-X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Professional-X kompatibel.



ABH3000

PROFESSIONAL-X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Das Gurtholster ist für die Aufnahme des EGO Akkus konzipiert, der perfekt auf die EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt ist. Sie liefert optimales Drehmoment und beste Leistung für professionelle Baumpfleger. Das Akkukabel ist im Sicherheits-Strop integriert und lässt sich mit dem Gürtel oder Klettergurt verbinden. Damit Sie und Ihr Team in den Bäumen sicher unterwegs sind.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Ja	Nein - am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1300 (optional)	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BH1001: Inklusive Gurtzeug und Adapter	BHX1000-K0002: Inklusive Gurtzeug, Hüftgurt und Adapter	-

HÖCHSTER KOMFORT FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

Verbinden Sie Ihre EGO Power+ Geräte mit unserem rückentragbaren Akku.

Die perfekte Balance zwischen extrem hoher Laufzeit und Benutzerkomfort. Das ergonomische Design des rückentragbaren ARC-Lithium™ Akkus BAX1500 von EGO ermöglicht ein bequemes Arbeiten den ganzen Tag lang. Der Akku kann vom Tragegurt* abgenommen werden und ist mit allen EGO Geräten kompatibel.

Entwickelt für maximale Leistung, gebaut für Langlebigkeit.

Der rückentragbare Akku von EGO Power+ unterstützt Sie einen ganzen Arbeitstag lang mit Leistung**. Die hochwertigen Zellen, mit hoher Leistung und hoher Energiedichte, bieten über 1.000 Ladezyklen. Und dank der schnellen Ladefunktion sind sie in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.



BAX1500

PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU



Der EGO Professional-X Rückenakkum liefert die Leistung und die Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigen. Und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen. Der BAX1500 eignet sich für die extremsten Wetterbedingungen und sein robustes Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stürze und Stöße übersteht.

	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX500E
LEBENDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Inklusive Rückenakkum, Gurtzeug und Adapter

HOHE LEISTUNG,
VIELE VORTEILE

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER+ WERKZEUG

EXTREME AKKU-LEBENDAUER

ABNEHMBARER AKKU, GURT WECHSELBAR

GESÜNDER ARBEITEN

Ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenk-Beschwerden und Emissionen.

KOSTENEFFIZIENZ

Mit dem Kauf und dem Betrieb der Professional-X Heckenschere, dem Rasentrimmer und dem Laubbläser sparen Sie in 5 Jahren mehr als 5.700 Euro im Vergleich zu benzinbetriebenen Pendants. Die Kosten wurden geschätzt bei Betriebszeiten von 6 Stunden pro Tag, 170 Tage im Jahr.

*Je nach Werkzeug und auf der Grundlage eines 8-Stunden-Arbeitstages.

BRANCHENFÜHRENDE LADEZEITEN

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku – das neue CH7000E verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Batterie-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.



NEU FÜR 2023

CH7000E 700 W RAPID+ LADEGERÄT

Mit einer beeindruckenden Ladezeit von unter 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku verfügt dieses Ladegerät über eine integrierte LED-Ladeanzeige und ein intelligentes Batteriekontrollsystem. Dieses lüftergekühlte Ladegerät bietet die effizienteste Ladung, die möglich ist.

NEU FÜR 2023

CH3200E 320 W SCHNELL-LADEGERÄT

Mit einer Ladezeit von nur 35 Minuten für die 2,5-Ah-Batterie ist unser leichtes Ladegerät eines der schnellsten auf dem Markt. Dieses lüftergekühlte Ladegerät ist mit einem intelligenten Batteriekontrollsyste ausgestattet und verfügt über eine integrierte LED-Ladeanzeige für eine klare Akkudiagnose.



CH5500E
SCHNELL-LADEGERÄT



CH2100E
STANDARDLADEGERÄT



CHX5500E
PROFESSIONAL-X LADEGERÄT

LEISTUNGSSTATISTIKEN

AKKU-MODELL	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
AKKU (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
KAPAZITÄT (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh bei 56 V Spannung
LADEZEITEN	SCHNELLLADEGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min
	STANDARDLADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min
	PROFESSIONAL-X LADEGERÄT: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	–
	320 W SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min
	700 W RAPID+ LADEGERÄT: CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre



EGO
POWER
PROFESSIONAL

CHV1600E
1600 W LADEGERÄT

LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG



ZUR VERWENDUNG MIT:



CHV1600E
1600-W-LADEGERÄT



ACA1000
LADEADAPTER
Zur Verwendung mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät

CHU6000
MULTIPORT-LADEKOFFER
Inklusive CHV1600 1600-W-Ladegerät



VERGLEICHENDE LADEZEITEN

1600-W-LADEGERÄT mit Koffer	6 x 10-Ah-Akkus	~ 3 Stunden
550-W-SCHNELLLADEGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer	6 x 10-Ah-Akkus	~ 8 Stunden

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeföhrten Akkus und einem rückentragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.

LEGENDE

	PROFESSIONAL
	PROFESSIONAL-X
	EMPFOHLEN / OPTIMAL
	KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
	NICHT EMPFOHLEN



MODELL	PRODUKT	HANDFÖHRTER AKKU										RÜCKENTRAGBAREN AKKU
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (bis zu)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (bis zu)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (bis zu)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (bis zu)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (bis zu)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (bis zu)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (bis zu)			
EGO Power+ Rasenmäher												
LM1700E	42 cm Rasenmäher	Bis zu 400 m ²	Bis zu 640 m ²	Bis zu 800 m ²	Bis zu 900 m ²	Bis zu 1200 m ²	Bis zu 1600 m ²	Bis zu 1900 m ²	-			
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variabilem Radantrieb	Bis zu 300 m ²	Bis zu 480 m ²	Bis zu 600 m ²	Bis zu 800 m ²	Bis zu 900 m ²	Bis zu 1200 m ²	Bis zu 1400 m ²	-			
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variabilem Radantrieb	Bis zu 400 m ²	Bis zu 640 m ²	Bis zu 800 m ²	Bis zu 900 m ²	Bis zu 1200 m ²	Bis zu 1600 m ²	Bis zu 1900 m ²	-			
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variabilem Radantrieb	Bis zu 350 m ²	Bis zu 560 m ²	Bis zu 700 m ²	Bis zu 800 m ²	Bis zu 1050 m ²	Bis zu 1400 m ²	Bis zu 1700 m ²	-			
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	Bis zu 333 m ²	Bis zu 533 m ²	Bis zu 666 m ²	Bis zu 1000 m ²	Bis zu 1000 m ²	Bis zu 1333 m ²	Bis zu 1600 m ²	-			
EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut												
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	280 min	340 min	-			
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload-Technologie	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	240 min	290 min	660 min			
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	30 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min	145 min	-			
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	18 min	36 min	45 min	55 min	72 min	90 min	110 min	240 min			
ST1610E-T	40 cm Rasentrimmer mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie	40 min	65 min	85 min	100 min	125 min	165 min	200 min	475 min			
BC3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker	20 min	32 min	40 min	50 min	65 min	80 min	96 min	280 min			
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	97 min	120 min	420 min			
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff ***	-	40 min	50 min	60 min	72 min	97 min	116 min	420 min			
RTX2300	Rotocut - angebracht an BCX/STX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	105 min	125 min	325 min			
EGO Power+ Heckenscheren												
HT2000E	51 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	300 min	360 min	-			
HT2410E	61 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min	360 min	-			
HT2600E	66 cm Heckenschere	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	240 min	270 min	-			
HT5100E	51 cm Heckenschere	40 min	70 min	82 min	100 min	125 min	164 min	195 min	490 min			
HT6500E	65 cm Heckenschere	33 min	60 min	72 min	90 min	110 min	144 min	170 min	420 min			
HTX6500	65 cm Heckenschere***	-	55 min	70 min	83 min	105 min	140 min	170 min	420 min			
HTX7500	75 cm Heckenschere***	-	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min	145 min	380 min			
EGO Power+ Kettensägen												
CS1400E	35 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-			
CS1610E	40 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-			
CS1800E	45 cm Kettensäge mit Automatischer Kettenspannfunktion	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-			
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge	140 Schnitte	225 Schnitte	265 Schnitte	330 Schnitte	420 Schnitte	560 Schnitte	700 Schnitte	-			
PS1000E	Hochentaster-System	70 Schnitte	110 Schnitte	140 Schnitte	170 Schnitte	210 Schnitte	285 Schnitte	340 Schnitte	780 Schnitte			
EGO Power+ Laubbläser												
Laufzeit in Min.		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch
LB5300E	Laubbläser 900 m ³ /h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53
LB5800E	Laubbläser 986 m ³ /h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36
LB7650E	Laubbläser 1300 m ³ /h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 1020 m ³ /h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27
LBP8000E	Rückentragbarer Laubbläser 1360 m ³ /h	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47
LBX6000	Laubbläser 1014 m ³ /h***	-	36 min	60 min	75 min	90 min	120 min	145 min	350 min			
EGO Power+ Multifunktionswerkzeug												
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	93 min	110 min	300 min			
STA1600	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Powerload™ Technologie	18 min	35 min	45 min	55 min	70 min	90 min	110 min	240 min			
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	27 min	50 min	60 min	75 min	95 min	125 min	150 min	375 min			
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	37 min	65 min	82 min	98 min	122 min	157 min	188 min	680 min			
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	37 min	65 min	82 min	98 min	122 min	157 min	188 min	680 min			
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz	70 Schnitte	110 Schnitte	140 Schnitte	170 Schnitte	210 Schnitte	285 Schnitte	340 Schnitte	660 Schnitte			
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	-	50 min	60 min	75 min	100 min	132 min	158 min	530 min			
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	40 min	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	190 min	480 min			
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	50 min	120 min	120 min	140 min	150 min	200 min	280 min	420 min			
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	50 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	250 min	660 min			
SSA1200	Multitool-Schneefräse-Aufsatz	45 min	75 min	90 min	110 min	135 min	180 min	216 min	504 min			
RTA2300	Multitool-Rotocut-Aufsatz	25 min	40 min	52 min	60 min	80 min	105 min	125 min	325 min			
EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem												

EGO
POWER+ RASENMÄHER

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTREITEN, MIT
UND OHNE RADANTRIEB - EINFACH STARTEN PER
KNOPFDRUCK UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN
JEGLICHER GRÖSSEN MÜHELOS BEWÄLTIGEN.



DIE KRAFT VON BENZIN ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.900 m² Grasfläche.* Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 12,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand von Gras sowie Benutzerverhalten variieren.



EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Schnittbreiten von 42 cm bis 52 cm gibt es Modelle für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzinernähen vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™ Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm oben zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.

LM1700E
42 CM-RASENMÄHER

MÄHT BIS ZU
400M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 2,5-Ah-AKKUS

LM1700E-SP
42 CM-RASENMÄHER

MÄHT BIS ZU
480M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 4-Ah-AKKUS

LM2020E-SP
50 CM-RASENMÄHER

MÄHT BIS ZU
700M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 5-Ah-AKKUS

LM1900E-SP
47 CM-RASENMÄHER

MÄHT BIS ZU
800M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 5-Ah-AKKUS

LM2130E-SP
52 CM-RASENMÄHER

MÄHT BIS ZU
1000M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 7,5-Ah-AKKUS

1000 m² entsprechen ungefähr der Größe von vier Tennisplätzen. Basierend auf der empfohlenen Batterie, die mit dem Kit geliefert wird. Alle Akkulaufzeiten finden Sie auf den Seiten 30-31

Den richtigen Rasenmäher auswählen:



Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen.

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittleistung ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modell LM1700E oder LM1700E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



Größere, offene Flächen.

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Testen Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP, mit dem sich selbst die größten Arbeiten klein anfühlen.



Hügeliges Gelände/ Hanglage.

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.



Zusätzlicher Komfort.

Wenn Sie Wert auf Komfort legen, sind die Modelle mit Polydeck die leichteste Option. Mäher mit Radantrieb erfordern weniger Kraftaufwand. Und dank des verstellbaren Griffen können Sie die optimale Höhe einstellen.



Perfekte Optik.

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist - siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP
AR2100 erhältlich für LM2130E-SP

Schnittfunktionen.

Die EGO Power+ Rasenmäher besitzen 3 verschiedene Möglichkeiten, das Schnittgut zu verarbeiten. Mulchen ist besonders vorteilhaft für nicht zu dichte Rasen, da es den Grasschnitt zerkleinert und umverteilt und somit den Rasen nährt. Oder das Schnittgut wird nach hinten ausgeworfen (Seitenauswurf nur bei Rasenmähern mit einem Mähdeck aus Metall), was ein schnelleres Mähen von dickem und langem Gras ermöglicht. Der Grasauffangkorb sorgt hingegen dafür, dass der Rasen sauber bleibt.



MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesündigeren Rasen erhalten.

ABP1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP

SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sameln.

ABP2100D-E erhältlich für LM2130E-SP

EGO
POWER+ Z6 ZERO-TURN
-AUFSITZMÄHER



DIE Z6 BAUREIHE VON EGO IST LEISTUNGSSTÄRKER UND ÜBERTRIFFT SEINE WETTBEWERBER. DIE PEAK POWER™ TECHNOLOGIE KOMBINIERT DIE KRAFT VON BIS ZU 6 X 56V-ARC-LITHIUM™ AKKUS FÜR EINE WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE.



Z6

EINE WAHRHAFT BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE



Die revolutionäre e-Steer™ Technologie von EGO bietet die ultimative Kontrolle und Präzision. Das neueste Z6 Modell fährt somit wie ein Auto und lenkt wie ein Nullgrad-Wendekreis-Aufsitzmäher.



ZT4200E-S
**107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER
MIT E-STEER™ TECHNOLOGIE**
Der neue Z6 ZT4200E-S fährt wie ein Auto und lenkt sich wie ein Zero-Turn-Aufsitzmäher. Mit dem innovativen Präzisionslenkrad haben Sie alle Bedienelemente in Reichweite, für ein Optimum an Komfort und Präzision. Ausgestattet mit der neuesten Digitaltechnik, einem Tempomat sowie drei anpassbaren Fahrmodi – Control, Standard und Sport – erreicht der Z6 in Sachen Fahrerlebnis ein ganz neues Niveau.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH






NEU FÜR 2023

ZT5200E-L

132 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER

Der neue, größere 3-Messer-Rasenmäher ZT5200E-L verfügt über ein speziell gefertigtes Mähwerk und größere Räder, um das zusätzliche Gewicht zu tragen, sowie über eine Reihe neuer Komfortfunktionen. Die Steuerbügel sorgen für eine intuitive Bedienung, während drei Fahrmodi und vier Messergeschwindigkeiten individuelle Mäheinstellungen zulassen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

Es war noch nie so einfach, die Leistung für schwierige Aufgaben zu erhöhen.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus Ihrer Wahl und liefert Ihnen so die Leistung eines Benzinmähers. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass jeder Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zwischen den Werkzeugen wechseln können.



ZT4200E-L

107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREIS-AUFSITZMÄHER

Der Z6 ist ideal für größere Gärten und meistert auch verwinkelte Flächen mit Leichtigkeit. Das LCD-Interface mit drei Fahrmodi ermöglicht eine individuelle Anpassung des Fahrverhaltens: Control, Standard und Sport – diese können mit einem einfachen Fingertipp aufgerufen werden. Ein hydraulisch gefederter Sitz sorgt für zusätzlichen Komfort.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



QR-Code scannen und die richtige Akku-Kombination für Ihren Z6 erfahren.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
ANZAHL DER MESSER	2	2	3
SCHNITTBREITE	107 cm	107 cm	132 cm
LENKUNG	Lenkrad	Steuerhebel	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 10 Stufen	26 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 L	231 L	230 L
SITZFEDERUNG	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
GEWICHT	195 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
WIRD KOMPLETT GELIEFERT ALS:	ZT4201E-S: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT4201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT5201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 3x Messer und 1600-W-Ladegerät

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.

EGO
POWER+ KETTENSÄGE

GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56-V-ARC-LITHIUM™ AKKU.
NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.




GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Kettensägen von EGO Power+ sind so konstruiert, dass sie selbst die härtesten Aufgaben bewältigen. Holzblöcke, Baumstämme, Äste, nichts hält sie auf.

Entscheiden Sie sich für die sichere Kettenspann-Automatik, mit der sich die optimale Kettenspannung beim Einsetzen der Schneidgarnitur automatisch einstellt. Oder wählen Sie die werkzeuglose Kettenspann-Vorrichtung, bei der ein einfaches Drehrad die Einstellung ermöglicht. Überprüfen Sie den Ölstand durch das Ölsichtfenster und legen Sie los.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor dem Rückschlag beim Sägen. Und das automatische Schmiersystem sorgt jederzeit für eine frei drehende Kette.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO, der eine so beeindruckende Laufzeit und unglaubliche Leistung mit nur einer einzigen Ladung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



SCHNELLE KETTENGESCHWINDIGKEIT
~ 20,0 M/S
Für einen glatten, einfachen Schnitt durch große Scheite und Baumstämme



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS1800E

*Verfügbar für ausgewählte Modelle

AUTOMATISCHE
KETTENSPANNUNG

EINFACHE, SICHERE
KETTENSPANNUNG

Die EGO Power+ 45 cm Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannungsfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, befestigen Sie diese wieder und legen Sie los.




EINFACHE EINSTELLUNG

Für ein sicheres und effektives Kettenspannen.



CS1800E 45 CM KETTENSÄGE

Die Ket tengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die nötige Leistung und das Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm schnell zu durchtrennen.



AUTOMATISCHE
KETTENSPANNUNG



CS1400E 35 CM KETTENSÄGE

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT
VERFÜGBAR



CS1610E 40 CM KETTENSÄGE

AUTOMATISCHE
KETTENSPANNUNG

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Ket tengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT
VERFÜGBAR



BCS1000

KETTENSÄGENTASCHE

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.




Separat erhältlich, siehe Seite 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1800
KETTENTYP	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	86 dB (A) 100 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	5,4/4,1	3,4/2,8	5,1/3,5
KETTENSPANNUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Automatisch
GEWICHT OHNE AKKU	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1401E: Inklusive Kettensäge, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	CS1614E: Inklusive Kettensäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	-

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.

EINFACHERE, SICHERERE BAUMPFLEGE



Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0 Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz in der professionellen Baumpflege entwickelt. Separat erhältlich, siehe Seiten 23 und 24.

Die EGO Professional-X CSX3000 Tophandle-Kettensäge wurde für Baumpflegespezialisten entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Drehmoment und Leistung.

Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bietet unsere Baumpflege-Kettensäge die optimale Kombination aus Leistung, Drehmoment und Ket tengeschwindigkeit.

Mit langen Laufzeiten und schneller Aufladung, ist sie für den harten, ganztägigen Einsatz gebaut. Das einzigartige Sicherheitssystem der Kettenbremse stoppt den Motor des Geräts sofort, wenn ein Rückschlag auftritt, was die Verletzungsgefahr verringert.

Zusätzliche Funktionen wie Akkuladestands- und Ölanzeige warnen Sie bei niedrigen Leveln, so dass Sie für Ihre Aufgaben in der Baumkrone bestens vorbereitet sind. Mit einer Auswahl an Kettenschienen von 30 bis 40 cm macht die EGO Tophandle-Kettensäge die Arbeit einfacher, sauberer, leiser und sicherer.

KETTENBREMS-SICHERHEITSSYSTEM
Stoppt den Motor sofort bei einem Rückschlag

KRALLENANSCHLAG AUS METALL
Für einen besseren Halt während des Sägeschnitts

KOMPATIBEL MIT EINER AUSWAHL AN SCHWERTLÄNGEN
von 30 bis 40 cm Schwertlänge

CSX3000	
SCHWERTLÄNGE	30 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1200
KETTENTYP	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
ÖLBEHÄLTER	200 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
KETTENBREMSE	Ja – Mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	88 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/2,2
KETTENSPANNUNG	Einstellschraube
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CSX3002: Inklusive Baumpflege-Kettensäge, 4-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.
• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.

NEUE HÖHEN ERREICHEN



PS1000E


TELESKOP-HOCHENTASTER

Mit Leichtigkeit in schwindelnden Höhen arbeiten. Unser federleichter EGO Teleskop-Hochentaster bietet Ihnen in ausgefahrenem Zustand, eine Länge von bis zu 4 m. Die Position des Motors am Kopfende bietet Ihnen dabei eine einzigartige Ausgewogenheit und perfekte Ergonomie.



NEU FÜR 2023

Mit einem 25 cm langen Schwert und einer Ket tengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s, sägt der EGO Hochentaster hohe Äste mit Leichtigkeit. Der Sägekopf und der Schaft sind über einen Kupplungsmechanismus mit der Antriebseinheit verbunden, so dass der Hochentaster auch kompakt verstaut werden kann. Die Teleskopfunktion mit bis zu 4 m Länge erreicht jeden noch so nahen oder entfernten Ast. Der leichte und extrem robuste Carbon-Schaft und die LED-Präzisionsleuchte erleichtern die Werkzeugführung und sorgen für exakte Schnitte.



PS1000E	
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	Dicke 1,1 mm/0,043", Teilung 6,35 mm/1/4"
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4,0 Ah bis zu 110 Schnitte 5,0 Ah bis zu 140 Schnitte 6,0 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10,0 Ah bis zu 285 Schnitte 12,0 Ah bis zu 340 Schnitte
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
GESAMTE AUSZUGSLÄNGE	296 cm (Werkzeug) 396 cm (mit einer Verlängerungsstange) 496 cm (mit zwei Verlängerungsstangen)
ÖLBEHÄLTER	80 ml
KETTENÖL	Automatisch
GERÄUSCHEMISSION	82 dB (A) 100 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,01/1,51
KETTENSPANNUNG	Werkzeuglos
GEWICHT OHNE AKKU	4,25 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PS1003E: Inklusive Verlängerungsstange, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

*Die Schnittleistung kann variieren je nach verwendetem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Berechnung basiert auf Schnitten in 100mm x 100mm Holzbalken.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.

EP1000 VERLÄNGERUNGSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar.

EGO
POWER+ PROFESSIONAL X
TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE PROFI-GEWERKE.



HOHE ÄSTE OHNE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERREICHEN




	PPX1000
LÄNGE	172 - 265 cm
IP-KLASSE	IPX4
GESCHWINDIGKEITS-STEUERUNG	Zwei variable Bedienschalter
SCHAFT	Oval, Gummierung
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR*	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

*Ohne Akku und Ladegerät.



*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.


**Abhängig vom Aufsatz.



PTX5100


PROFESSIONAL-X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebeinheit (separat erhältlich). Schneidet mühelos Zweige bis zu 26 mm Stärke. Erreichen Sie schwer zugängliche Stellen mit Hilfe der sechs Winkelstellungen und der Drehfunktion.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	1,3 m/s ² - 1,5 m/s ²
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. **Ohne Akku und Ladegerät.



	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 6,0 Ah bis zu 280 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 545 Schnitte
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	1,2 m/s ²
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten. **Ohne Akku und Ladegerät.

EGO
POWER+ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.





NEU FÜR 2023

ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Power+ Sortiment an Rasentrimmer einmal mehr revolutioniert: Das neueste Modell ist mit der weltweit einzigartigen Line IQ™ Technologie ausgestattet, die ein Trimmen ohne Auftippen ermöglicht.

Die neueste Innovation von EGO verfügt über Autosensoren, die die Länge des Trimmerfadens überwachen und automatisch nachladen, so ist kein Auftippen mehr erforderlich. In Verbindung mit der patentierten Powerload™ Technologie reduziert sich der Aufwand rund ums Trimmen massiv, sodass Sie sich ganz auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei Arbeiten können.






ST1300E-S
33 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.

ALSKIT
VERFÜGBAR

ST1301E-S

Enthält einzelnen Schultergurt AP1500.



SCHNELL
VERSTELLBARER
GRIFF



ST1400E-ST
35 CM RASENTRIMMER

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenauwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.

ALSKIT
VERFÜGBAR

ST1401E-ST

Enthält einzelnen Schultergurt AP1500.



ST1510E
38 CM RASENTRIMMER

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenauwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.

ALSKIT
VERFÜGBAR

ST1511E

Enthält einzelnen Schultergurt AP1500.



ST1530E
38 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfaches Rapid-Reload-Fadenwechsel.



NEU FÜR 2023

ST1610E-T
40 CM RASENTRIMMER

Vergessen Sie das knifflige, zeitraubende Nachladen und Nachführen des Trimmerfadens mit dem innovativsten Rasentrimmer der Branche. Die EGO Powerload™ und Line IQ™ Technologien machen das Trimmen so einfach wie nie zuvor! 40 cm Schnittbreite, zwei Geschwindigkeitsbereiche, das ergonomische Design und einzigartige Innovationen machen den neuen ST1610E-T zu einem wirklich überragenden Rasentrimmer.

ALSKIT
VERFÜGBAR
ST1613E-T



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
SCHNITTBREITE – Fadenkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
GESAMTLÄNGE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 290 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 6,0 Ah bis zu 70 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min 12,0 Ah bis zu 145 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 85 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 165 min 12,0 Ah bis zu 200 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 85 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 165 min 12,0 Ah bis zu 200 min
DREHZAHLREGELUNG	Konstant	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos Geschwindigkeit
LEERLAUFDREHZAHL	5.200-6.500 U/min	3.500-5.800 U/min	4.000-5.800 U/min	6.000-7.000 U/min	3.500-5.500 U/min
FADENDURCHMESSER**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn
ZUSATZHANDBRIFT	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRATION (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr
ALSKIT VERFÜGBAR	ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 30-31.

• - Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Erhältlich für ST1510E, ST1400E-ST und ST1610E-T.

SCHRITT 1
Faden einfädeln.

SCHRITT 2
Knopf drücken, um den Faden zu laden.



BC3800E	
SCHNITTBREITE	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm
- Rasentrimmerkopf	38 cm
GESAMTLÄNGE	186 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 20 min 4,0 Ah bis zu 32 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 96 min
SCHNEIDEMESSERMATERIAL	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm
FADENZUFLÜHR	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn
GEWICHT OHNE AKKU	
- Dreiseitiges Schneidmesser	4,6 kg
- Rasentrimmerkopf	4,4 kg
VIBRATION (M/S ²)	1,5/1,9 2,3/2,4
MOTORART	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre



BC3800E

30/38 CM FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.




KRAFTVOLL UND SICHER SCHNEIDEN

Der EGO Professional-X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.

Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klingen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.



RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.



RTX2300	
SCHNITTBREITE	23 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 6,0 Ah bis zu 65 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
DREHRICHTUNG	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	Hochfeste Stahllegierung
GEWICHT	1,9 kg
VIBRATION (M/S ²)	1,1/1,5
LÄRMPEGEL LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	450 U/min
KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800 / STA1500 / BCA1200
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.



DIE STÄRKSTE ANTWORT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN


Die Professional-X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit ultra-starkem 2 kW-Motor sind zu allem bereit und machen die Bearbeitung schwierigster Böden zu einem Kinderspiel.

Die leichte und dennoch stabile Antriebswelle aus massivem Stahl ist in einem Antriebsrohr aus Kohlefaser untergebracht. Im Gegensatz zu Aluschäften verbiegt das hochwertige Carbon nicht, wodurch Vibrat ionen auf ein Minimum reduziert werden.

BCX3800

PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (FAHRRADLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingeräten verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgase der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.



STX3800

PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIFF)

Unser Professional-X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzingetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.



	BCX3800	STX3800		
SCHNITTBREITE				
– Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm	38 cm		
– Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm	30 cm		
GESAMTLÄNGE	186 cm	186 cm		
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Mit Fadenkopf bis zu 300 min	Mit Dickichtmesser bis zu 420 min	Mit Fadenkopf bis zu 300 min	Mit Dickichtmesser bis zu 420 min
SCHNEIDMESSER	Dreiflügeliges Dickichtmesser	Dreiflügeliges Dickichtmesser		
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos	Stufenlos		
LEERLAUFDREHZAHL	4000-6000 U/min	4000-6000 U/min		
SANFTANLAUF	Ja	Ja		
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm	2,4 mm		
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik		
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja		
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn		
ZUSATZGRIFF	Fahrradlenker	Schnell verstellbarer Rundgriff		
GURT	Hüftpolster (AHP1500)	–		
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos		Bürstenlos	
	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
GERÄUSCHENTWICKLUNG	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre		5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre		3 Jahre	

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.

FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnittarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexilem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen.

Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen erhältlich und Line IQ™ Köpfe.

Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

GRAS UND LEICHTER BEWUCHS	SCHWERER BEWUCHS, DICKICH	STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm		
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm	DICKICHTMESSER METALLMESSER	DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA230
ROTOCUT															
RTX2300	Professional-X Rotocut-Aufsatz							○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) – ROTOCUT RTX2300					○		○	○	○	○	○	○	○	○
TRIMMERSPULEN (MIT FÄDEN)															
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E					○		○							
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E			○											
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800									○	○				
TRIMMERFÄDEN															
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschiertezt (STRATUS)				○	○	○	○	○						
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschiertezt (STRATUS)	○	○												
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün)	●	○												
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] – STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] – STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] – STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] – STX3800, BCX3800	◆									○	○			
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] – STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] – STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] – STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] – STX3800, BCX3800	●									○	○			
AL2416P	4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschnittener gedrehter Faden [Schwarz/Orange] – ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●											
SCHNEIDKÖPFE															
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1510E							○							
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1400E-ST		○												
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfaßelung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F					○									
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfaßelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500					○									
AH1600	Powerload™ Trimmerkopf – STA1600														○
AH1620	Powerload™ Trimmerkopf – ST1610E-T								○						
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX3800, BCX3800									○	○				
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfaßelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200									○	○				
ABT3800	Tipp-Automatik – AH3800									○	○				
DICKICHTMESSER															
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○									
ABB0903P	Elastomerklinge – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○									
RIEMEN UND GURTSYSTEME															
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken – Multitool und alle Rasentrimmer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster – Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AHF1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AHF1500, BHX1000									○	○				

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit

EGO
POWER+ HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

KRAFTVOLLER MOTOR
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF
Hervorragende Bedienbarkeit und einfach zu verwenden

12V-LITHIUM™-IONEN-AKU

GRASSCHEREN-AUFSATZ
Schneller und einfacher Kantenschitt
- 11,5 cm Schnittbreite

EINFACHE ANBRINGUNG
für einen sicheren Betrieb

HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ
Mühelos austauschbare, lasergeschnittene 20 cm-Klinge mit 8 mm-Klingengap

EGO POWER+

CHT2001E
12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingelänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.

EINERLADENAKKU und 12V-Ladegerät - siehe Seite 114.

	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZ AHREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAH	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-

Dargestelltes Modell: CHT2001E



AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen saubereren, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.



LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



ZWEISTUFIGE GE SCHWINDIGKEITSVORWAHL
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe



HINTERER GRIFF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch



FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden

GROSSE SCHNITTAKTIVITÄT
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst



SICHERHEITSSCHILD
Hilft, Verletzungen zu verhindern

DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER
Für weniger Vibrationen beim Schneiden





HT5100E

51 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT6500E

65 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT2000E

51 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




ALS KIT
VERFÜGBAR



HT2410E

61 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT
VERFÜGBAR




NEU FÜR 2023

HT2600E

66 CM HECKENSCHERE

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.



ALS KIT
VERFÜGBAR



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 180 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 195 min	2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 170 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.000 U/min	3.000 U/min	3.400 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Laserschnitten, diamantgeschliffen	Laserschnitten, diamantgeschliffen	Laserschnitten, diamantgeschliffen	Laserschnitten, diamantgeschliffen	Laserschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LWA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIFF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

¹Verfügbar für ausgewählte Modelle.

² - Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.



SCHNITTEILEISTUNG: 33 MM
MESSERZAHNTIEFE: 20 MM


HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Die Heckenscheren der Professional-X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschnittenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.



Dargestelltes Modell: HTX7500

HTX6500

65 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HTX7500

75 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIFF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden

EGO
POWER+ LAUBBLÄSER

MIT HÖCHSTEN LUFTGESCHWINDIGKEITEN UND
HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN
LIEFERN DIE EGO POWER+ LAUBBLÄSER MAXIMALE
BLASKRAFT BEI MINIMALEM ARBEITSAUFWAND.





BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER AUS DEM PARK

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.



Dargestelltes Modell: LB5800E

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus

LEGENDE



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000		
	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST			
LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU	Bis zu 75 min	Bis zu 22 min	Bis zu 10 min	Bis zu 100 min	Bis zu 15 min	Bis zu 9 min	Bis zu 30 min	Bis zu 13 min	-	-	-	-
LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU	Bis zu 120 min	Bis zu 35 min	Bis zu 16 min	Bis zu 160 min	Bis zu 24 min	Bis zu 14 min	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	Bis zu 14 min	Bis zu 36 min		
LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU	Bis zu 150 min	Bis zu 44 min	Bis zu 20 min	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 150 min	Bis zu 25 min	Bis zu 17 min	Bis zu 60 min		
LAUFZEIT* MIT 6-Ah-AKKU	Bis zu 180 min	Bis zu 53 min	Bis zu 24 min	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 22 min	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 75 min		
LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU	Bis zu 225 min	Bis zu 66 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 27 min	Bis zu 225 min	Bis zu 37 min	Bis zu 26 min	Bis zu 90 min		
LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU	Bis zu 300 min	Bis zu 88 min	Bis zu 40 min	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 36 min	Bis zu 300 min	Bis zu 50 min	Bis zu 34 min	Bis zu 120 min		
LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU	Bis zu 360 min	Bis zu 105 min	Bis zu 48 min	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 360 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 145 min		
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Stufe 1	Bis zu 350 min	
										Stufe 2	Bis zu 210 min	
										Stufe 3	Bis zu 140 min	
										Stufe 4	Bis zu 100 min	
										Boost	Bis zu 70 min	
LUFTMENGE (M³/H)	Max.			Max.			Max.					
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	900			986			1300			1014		
STÄRKE (N)	176			270			313			212		
DREZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			4 Stufen und Boost		
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	82 dB (A) 100 dB (A)			78,4 dB (A) 95 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			80 dB (A) 93 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,35			0,18			0,8			1,2		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr			2 Jahre			2 Jahre			3 Jahre		
KONSTANTE DREZAHL	-			-			-			Ja		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB5301E: Inklusive Laubbläser, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB5804E: Inklusive Laubbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-			-		

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladestand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

• - Grün gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.



LB5300E LAUBBLÄSER

Stufenlose Drehzahlregelung, großes Blasrohr, bis zu 900 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zum Räumen kleiner bis mittelgroßer Flächen.



Enthält die AN5300 Flachdüse

ALS KIT
VERFÜGBAR



LB5800E LAUBBLÄSER

Daumenwahlschalter mit stufenloser Drehzahlregelung für zusätzliche Steuerung durch Einhandbedienung, 986 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zur Erledigung größerer Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)

ALS KIT
VERFÜGBAR



LB7650E LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung, 1.300 m³/h Leistung im Boost-Modus - das bei weitem leistungsstärkste Handgebläse der Branche, das sogar führende benzinbetriebene Gebläse übertrifft. Perfekt für die Bewältigung schwierigster Aufgaben auf großen Flächen und in großen Gärten



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)

PRO-X RÜCKENTRAGEGESTELL
KOMPATIBEL



LBX6000 PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Professional-X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)

PRO-X RÜCKENTRAGEGESTELL
KOMPATIBEL





DIE ABSOLUTE KRAFT FÜR GROSSE FLÄCHEN

Schwierige Aufgaben brauchen leistungsfähige Werkzeuge. Und das ist genau das, was EGOS rückentragbare Laubbläser bieten. Im Boost-Modus haben Laub und Unrat keine Chance.

Unsere Laubbläser sind nicht nur leistungsstark, sondern verfügen auch über zahlreiche intelligente Funktionen. Die bürstenlosen Motoren reduzieren Vibrationen und Lärm, während die komfortablen Rückentragegestelle das Gewicht des Geräts ergonomisch verteilen. Eine Laufzeit von fünf Stunden* reicht auch für wirklich große Flächen.



LB6000E LAUBBLÄSER

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



ALS KIT
VERFÜGBAR



*Dargestelltes Modell: LBP8000E

Angaben basieren auf Modell LBP8000E, 350 min, bei 350m³/h mit 12.0 Ah Akku - niedriger Luftstrom.



	LB6000E			LBP8000E		
	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT** (5 Ah)	120 min	22 min	15 min	30 min	15 min	10 min
LAUFZEIT** (6 Ah)	150 min	27 min	18 min	38 min	18 min	12 min
LAUFZEIT** (7,5 Ah)	180 min	33 min	23 min	47 min	22 min	15 min
LAUFZEIT** (10 Ah)	240 min	44 min	30 min	63 min	29 min	20 min
LAUFZEIT** (12 Ah)	290 min	52 min	36 min	75 min	35 min	24 min
LUFTMENGE (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193	80	160	260
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.			26,0 max.		
MOTORART	Bürstenloser			Bürstenlos		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) 97 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5			1,5		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg			7,4 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre			2 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB6002E: Inklusive Rückenbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät LB6000E-K1103: Inklusive Rückenbläser, 10,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-		

**Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

• - Grün gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.

EGO
POWER+ SCHNEEFRÄSE



DIE EGO SCHNEEFRÄSEN BIETEN DANK DER
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE BENZINÄQUIVALENT
LEISTUNG FÜR MÜHELOSES SCHNEERÄUMEN.

EXTREME LEISTUNG FÜR EXTREME WETTERSITUATIONEN

Die EGO Power+ Schneefräsen nutzen die Peak Power™ Technologie und liefern benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus, um auch die schwierigsten Schneeverhältnisse effizient zu bewältigen. Der stufenlos regelbare Antrieb gewährleistet einen komfortablen Einsatz. Ein Rückwärtsgang und das einfach bedienbare Steuerungssystem erleichtern das Manövrieren in engen Situationen.



NEU FÜR 2023

SNT2120E-AP



1-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT SCHNECKENANTRIEB

Die SNT2120E-AP räumt 21 cm hohen Schnee und wirft ihn bis zu 14 m weit. Damit ist sie ideal für die frühmorgendlichen Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.



SNT2400E



2-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB

Die Peak Power™ Technologie liefert maximale Leistung, um selbst den tiefsten Schnee mühelos zu bewältigen. Die großzügige Räumbreite von 61 cm und die Räumhöhe von 51 cm ermöglichen in Verbindung mit dem multidirektionalen Auswurf eine Wurfweite von bis zu 13 m. Die Bedienelemente an Bord lassen sich auch mit dicken Winterhandschuhen leicht bedienen.



	SNT2120E-AP	SNT2400E
RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	160 m ²	223 m ²
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel	2 parallel
RÄUMBREITE	52 cm	61 cm
AUFAHMEHÖHE	30 cm	51 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	180°	200° Joystick-Steuerung
WURFWEITE (MAX.)	Bis zu 14 m	13 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	5 m	7,6 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Metallrahmen/ Gummischnecke 18 cm	Stahl 28 cm
STUFEN	1	2
RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT	k.A.	0,4-1,2 m/s
EIGENANTRIEB	Schneckenantrieb	–
RÜCKWÄRTS	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	27 kg	68 kg
MOTORART	Bürstenloser	Bürstenloser
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2124E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 6-Ah-Akkus und Schnell-Ladegerät	SNT2400E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 7,5-Ah-Akkus und zwei Schnell-Ladegeräte

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT.
SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT
EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND
UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



EIN ANTRIEB, ZAHLREICHE OPTIONEN

Das EGO Power+ Multitool ist das unverzichtbare Elektrowerkzeug für den Außenbereich. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – vom Rasentrimmen, Rasenkantenschneiden, Heckenschneiden, Sägen von Ästen, Bodenbearbeitung bis hin zum Kehren der Terrasse. Dank des sicheren, werkzeuglosen Kupplungssystems können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln. Und mit der Carbon-Verlängerungsstange sind selbst die schwer zugänglichen Stellen keine Herausforderung. In Kombination mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku haben Sie stets die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen – ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Neu für 2023.

Aufrüsten mit unserer neuen, intelligenten Carbon-Antriebseinheit. Kompatibel mit dem neuesten Rasentrimmer-Aufsatz und allen vorhandenen Multitool-Aufsätzen.





DIE KRAFT, JEDER AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN



NEU FÜR 2023

PH1420E

MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit noch mehr Leistung, besserer Ergonomie und einem weiterentwickelten Motor ist der PH1420E mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.



KOMPATIBEL MIT
ALLEN EGO AKKUS



EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 600 g



PH1400E

MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem leistungsstarken und laufruhigen, bürstenlosen Motor ist das Multitool leicht, perfekt ausbalanciert und bereit für jede Aufgabe, ob groß oder klein.



	PH1400E	PH1420E
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
DREHZAHLREGELUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl	Massiver 7-mm-Stahl
SCHAFTMATERIAL	Aluminium	Carbon
KUPPLUNGSMECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,7 kg	2,8 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm	97 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre

EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



03 RASENTRIMMER

Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern. Besitzt unseren Rapid-Reload-Kopf, der einen einfachen Fadenwechsel ermöglicht.



08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummiwalze stehendes Wasser einfachwegwischt.




04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



09 OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.



10 SCHNEEFRÄSE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.



HTA2000 HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



HTA2000S KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



PSA1000 HOCHENTASTER-AUFSATZ

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.




CTA9500 BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.




BBA2100 KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ

Mit dem neuen Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



RTA2300 ROTOCUT-AUFSATZ

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.




STA1500 RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.



BCA1200 FREISCHNEIDER-AUFSATZ

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht aus überwucherten Flächen kurzen Prozess.



EA0800 KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



OSA1000 OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



SSA1200 SNIEEFRÄSEN-AUFSATZ

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



STA1600 RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz bietet zahlreiche Funktionen, die Zeit sparen und helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten. Powerload-Funktion™ nur kompatibel mit PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
GESAMTLÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	–
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 6 Ah bis zu 98 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 6 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10 Ah bis zu 93 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 70 min 10 Ah bis zu 90 min 12 Ah bis zu 100 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 6 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	–	–	–	–	–
SCHNITTBREITE	–	–	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	–	–	2,4 mm doppelter Faden	2,4 mm	–	–
SCHNEIDKOPF	–	–	Schnellwechselkopf	Powerload™	–	–
SCHAFTART	–	–	Gerade	Carbon Fibre	–	–
ROLLDORNGRÖSSE	–	–	–	–	25,4 mm	–
ZAHNABSTAND	26 mm	–	–	–	–	–
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	–	–	–	Dreiflügeliges Dickichtmesser	–
FIXER SCHNITTWINKEL	12 / 9 einstellbare Schnittwinkel	–	–	–	–	–
SCHWERTLÄNGE	–	25 cm	–	–	–	–
KETTE	–	3/8, 1,1 mm	–	–	–	–
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	–	200 mm	–	–	–	–
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	–	220 ml	–	–	–	–
DREHRICHTUNG	–	–	–	–	–	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	–	–	–	–	–	Hochfeste Stahllegierung
VIBRATION (M/S²)	–	–	–	–	–	1,1/1,5
LÄRMPEGEL	–	–	–	–	–	83 dB (A) / 96 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	–	–	–	–	–	450 U/min
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
GESAMTLÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah N/A 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 132 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 60 min 5 Ah bis zu 80 min 6 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 120 min 5 Ah bis zu 120 min 6 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 150 min 10 Ah bis zu 200 min 12 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 80 min 5 Ah bis zu 100 min 6 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 210 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4 Ah bis zu 75 min 5 Ah bis zu 90 min 6 Ah bis zu 110 min 7,5 Ah bis zu 135 min 10 Ah bis zu 180 min 12 Ah bis zu 216 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	–	–	–
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	–	–	–	33 cm/0,5 cm	–
SCHNITTTHIEFE	Bis zu 75 mm	–	–	–	–
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	–	–	–	–
ANZAHL STÄBE	–	–	–	10 (5+5)	–
SCHMUTZFAßERGEMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	–	–
SCHNITTBREITE	–	21/24 cm	–	–	–
REINIGUNGSBREITE	–	–	560 mm	–	300 mm
DREHZAHL	–	–	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	–	2000-1650 U/min
ARBEITSBEREICH	–	–	–	58 cm-33 cm	–
BÜRSTENSTÄRKE	–	–	1,5 mm	–	–
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	–	–	–	–
ABMESSUNGEN	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	–
STABMATERIAL	–	–	–	Kohlefaser	–
HUBZAHL PRO MINUTE	–	–	–	1780/2120 U/min	–
MAX. WURFWEITE	–	–	–	–	7,5 m
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

PERFECT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzin-freien Leistungsfähigkeit zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

MHCC1002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Dieses Kit enthält alles, um jede Aufgabe über dem Boden bewältigen zu können. Es wird mit einer Antriebseinheit für den Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz, 2,5-Ah-Akku und Schnellladegerät geliefert.

Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- BA1400T - 2,5-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelter Schultergurt



MHSC2002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Unser ultimatives Multifunktionswerkzeug-Kit enthält eine Antriebseinheit für den Rasentrimmer-, Heckenscheren-, Hochentaster- und Kantenschneider-Aufsatz sowie einen 5,0-Ah-Akku und ein Schnellladegerät.

Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- STA1500 - Rasentrimmer-Aufsatz
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz
- ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser
- BA2800T - 5,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelter Schultergurt





MAXIMALE MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT – UNSER INNOVATIVES LIFESTYLE-SORTIMENT BIETET INTELLIGENTE UND LEISTUNGSFÄHIGE TECHNOLOGIE FÜR DEN ALLTAG.



MOBILE LEISTUNG IMMER UND ÜBERALL

Kompatibel mit jedem EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku, liefert der Nexus Escape 230-V-Strom, wann und wo immer Sie möchten.

Der Nexus Escape ist mit einer leistungsstarken 230-V-Wechselstromsteckdose sowie drei USB-Anschlüssen ausgestattet und bietet flexible Möglichkeiten zum Laden und Betreiben von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer maximalen Leistung von 500 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingausflüge, Strandbesuche, Festivals oder für den Gebrauch zu Hause. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack transportiert oder in einem Zelt verstaut zu werden.



PAD150E

150 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine 230-V-Wechselstromsteckdose (150 W) sowie zwei USB-Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte überall aufladen oder mit Strom versorgen können. Die kompakten Ausmaße und der Tragegriff machen den Transport des Geräts einfach.



EGO
POWER+

NEU FÜR 2023

PAD500E

500 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Mit drei USB-Anschlüssen unterschiedlichen Typs und einer 230-V-Wechselstromsteckdose kann der neue EGO Power+ Nexus Escape mehrere Geräte mit einer Leistung von bis zu 500 Watt laden oder betreiben. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters ist er selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte geeignet.

	PAD150E	PAD500E
KAPAZITÄT	150W	500W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,5 kg	1,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	–	–
ALS KIT VERFÜGBAR	PAD1501E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	PAD1501E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET*

*Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T



10 LAPTOPS



36 MOBILTELEFONE



42 ZOLL-TV FÜR 8 STUNDEN



DROHNE



AUßenbeleuchtung

UNSERE COOLSTE INNOVATION BISHER

NEU FÜR 2023



FN1800E

45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELEFUNKTION

Mit einer Kühlflächenkapazität von 50 m², zwei Verdunstungskältemodi, fünf Geschwindigkeitsstufen und einem doppelt so hohen Luftdurchsatz wie bei einem herkömmlichen 50-cm-Ventilator ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen geeignet.

	FN1800E
LADEZEITEN	2,5 Ah bis zu 31 std. 4,0 Ah bis zu 50 std. 5,0 Ah bis zu 63 std. 6,0 Ah bis zu 76 std. 7,5 Ah bis zu 95 std. 10,0 Ah bis zu 127 std. 12,0 Ah bis zu 152 std.
GEWICHT OHNE AKKU	10,4 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr



Mit einem unglaublich leistungsstarken Luftstrom ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator mit Sprühnebefunktion ein unverzichtbares Hilfsmittel für heiße Tage.

Mit zwei Vernebelungsmodi: intermittierend und kontinuierlich, fünf Geschwindigkeitsstufen zwischen 700 l/s und 2.350 l/s, hat der EGO Power+ 45-cm-Ventilator eine beeindruckende Kapazität von insgesamt 50 m² Kühlfläche. Mit einem minimalen Geräuschpegel von nur 68 dB und einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden (mit einer 5,0-Ah-Batterie) auf der ersten Stufe ist dieser Ventilator sowohl für innen als auch außen geeignet. Sein geringes Gewicht und seine hilfreiche Rollfunktion machen ihn ideal für heiße Arbeitsbedingungen, Sportveranstaltungen, Campingausflüge und Grillpartys.



MOBILE POWER ZUR ERHELLUNG

Mit einer einstellbaren Helligkeit von bis zu 10.000 Lumen ist der mobile EGO Power+ LED-Scheinwerfer die weltweit leistungsstärkste kabellose Flächenleuchte für den Außenbereich.

Passen Sie die Lichtstärke mit fünf Helligkeitsstufen an Ihre Bedürfnisse an, für maximale Leistung schalten Sie den Power-Boost-Modus ein. Die diffusen, faltbaren Paneele ermöglichen eine weiche 360°-Beleuchtung. Dank des kompakten Designs und des integrierten Griffes lässt sich die Flächenleuchte leicht transportieren und verstauen. Über den integrierten USB-A-Anschluss können Sie andere Geräte auch unterwegs aufladen. Dieser vielseitige Scheinwerfer eignet sich perfekt für die stimmungsvolle Ambientebeleuchtung, den Arbeitseinsatz und das Aushellen großer Flächen.

NEU FÜR 2023

LT1000E MOBILER LED-SCHEINWERFER

Die EGO Power+ Flächenleuchte verfügt über fünf Helligkeitsstufen, ist faltbar, leicht zu transportieren und zu verstauen und eignet sich für alle Einsatzgebiete – von der Stimmungsbeleuchtung bis hin zum intensiven Arbeitseinsatz.

	LT1000E					
HELLIGKEITSSTUFEN	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTROM/HELLIGKEIT (4 PANEELE KOMBINIERT)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (4 MODULE MIT EGO 5,0-AH-AKKU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
GEWICHT (OHNE AKKU)						4,3 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER						5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER						1 Jahr

*1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 77° F (25° C). Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt.

DER WANDEL STARTET JETZT

CHALLENGE 20|25

Mit der Challenge 2025 wollen wir die Nutzer von Gartengeräten aufklären und ihnen die Möglichkeit geben, sich beim Kauf eines neuen Gartengeräts für die einzige logische Lösung zu entscheiden: den Akkubetrieb. Es ist an der Zeit, Benzin dort zu lassen, wo es hingehört: in der Vergangenheit.

Unsere Vision für den Challenge 2025 ist, dass bis zum Jahr 2025 die Akkutechnologie zur Hauptenergiequelle für Gartengeräte wird. Die Abkehr von benzinbetriebenen Geräten führt zu einer erheblichen Verringerung von Schadstoffemissionen und Lärm und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort für die Anwender.

Unsere Verantwortung als Technologieführer.

Dank unseres Fachwissens und unserer weltweit führenden Technologie sind wir auch dafür verantwortlich, den Umstieg von Benzin auf Akkubetrieb zu fördern. Wir tun dies, indem wir Werkzeuge entwickeln, die die Leistung von Benzin in jeder Hinsicht übertreffen.

Verlangen Sie mehr.

Verlangen Sie mehr von den Geräten, die Sie in Ihrem Garten verwenden.

Verlangen Sie mehr von den Garten- und Landschaftsbauern, die die Flächen in der Nähe Ihrer Büros und Schulen pflegen.

Verlangen Sie mehr von Ihrer Gemeindeverwaltung, die Ihre Grünflächen und Parks verwaltet.

Wir sind der Meinung, dass Werkzeuge und Geräte, die entwickelt wurden, um unsere Gärten und Parks zu verschönern, der Umwelt nicht schaden sollten.



Der EGO Akkuantrieb arbeitet abgasfrei und verursacht geringere Betriebs- und Wartungskosten als die benzinbetriebenen Pendants.

Über die Challenge 2025 hinaus.

Wir sind der Meinung, dass es nicht nur darum geht, die Umwelt zu verschönern, sondern auch aktiv an ihrer Renaturierung mitzuwirken.

Wir sind eine Partnerschaft mit den Eden Reforestation Projects eingegangen und verpflichten uns, für jedes in Europa verkaufte EGO Gerät sowie für jedes Gerät, das für eine verlängerte Garantie registriert wird, einen Baum zu pflanzen. Eden Reforestation Projects arbeitet mit lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt zusammen, um Wälder in großem Umfang wiederzuforsten, Arbeitsplätze zu schaffen, Ökosysteme zu schützen und den Klimawandel zu verlangsamen.

Challenge 2025 ist nur eine Initiative, und wir werden es nicht dabei belassen.



Eden Reforestation Projects



Für weitere Informationen zur Challenge 2025 und unserer Fünf-Jahres-Vision besuchen Sie bitte unsere Internetseite challenge2025.eu.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Für uns liegen die Argumente für den Umstieg von Benzin auf Akkuenergie klar auf der Hand, und da viele Regionen in ganz Europa diesen Wechsel bereits vollzogen haben, sehen wir, wie sich unsere Branche schnell verändert. Wir werden eng mit Nichtregierungsorganisationen (NRO) und anderen engagierten Partnern zusammenarbeiten, um eine Petition für die Debatte im EU-Parlament einzureichen.

Gemeinsam werden wir eine sauberere, leisere, sicherere und vor allem grünere Zukunft schaffen.



ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

EGO POWER+ MULTITOOL-KLINGEN, KETTEN, SCHWERTER UND MESSER

AE0800
Multitool
Kantschneidmesser
für EA0800



AC1001
Hochentaster-Kette für
PSA1000 und PSX2500



AG1000
Hochentaster-Schwert für
PSA1000 und PSX2500



ACB9500
Multitool-Fräsmesser-Set
Für CTA9500



ARB2100
Gummwalzen (Paar) für BBA2100



ABS2100
Kehrbürsten (Paar) für BBA2100



AOF3300
Finger für Olivenschüttler (10 Stk.) für OSA1000

AG1000Q
25 cm Führungsschiene
für PS1000E



AC1000Q
25 cm Sägekette
für PS1000E



EGO POWER+ RASENMÄHERSCHNEIDMESSER UND RASENWALZEN

AB2001
Highlift-Messer für
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP [serienmäßig montiert]



AB2101
52 cm Highlift-Messer für
LM2100E-SP, LM2120E-SP
[serienmäßig montiert]



AB2102D-E
52 cm Doppel-Highlift-Messer für
LM2130E-SP (2-Klingenset)
[serienmäßig montiert]



AB5200
Highlift-Messer
für ZT5200E-L



AB2000
Mulchmesser für LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
52 cm Mulchmesser für
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E
52 cm Doppel-Mulchmesser
für LM2130E-SP (2-Klingenset)



AB1700
42 cm Mulchmesser für LM1700E
und LM1700E-SP



AB1900
47 cm Mulch-Messer für LM1900E-SP



MULCH-KIT

ABP1700
Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP1900
Mulch-Kit für LM1900E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP2100D-E
Mulch-Kit für LM2130E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP5200
Mulcheinheit für ZT5200E-L



EGO POWER+ ADAPTER

ADB1000
Adapter für BAX1300, BAX1500,
BH1000 und BHX1000



ACA1000
Für Gebrauch mit dem
550-W-Schnellladegerät von EGO



EGO POWER+ FADENSPULEN

AS3800
Spule ohne Faden für Tipp-Automatik
- BCX3800, STX3800



AS1301
Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für
Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik - ST1210E



AS1302
Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für
Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik - ST1300E



AS1300
Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden
für Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik - ST1500E, BC1500E



EGO POWER+ TRIMMERFÄDEN

AL2015T ◆
16 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden
(STRATUS)



AL2050T ◆
50 m 2,0 mm gedrehter Faden - ST1300E und ST1400E-ST



AL2715T ◆
15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/
grün] - STX3800, BCX3800



AL3012T ◆
12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/
grün] - STX3800, BCX3800



AL2475T ◆
75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [or-
ange/grün] - ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite
von 35 cm und 38 cm



AL2760T ◆
60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/
grün] - STX3800, BCX3800



AL3050T ◆
50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/
grün] - STX3800, BCX3800



AL2415R ●
15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] - ALLE Rasentrimmer
mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm



AL2715R ●
15 m 2,7 mm Rundfaden [rot] - STX3800, BCX3800



AL3012R ●
12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] - STX3800, BCX3800



AL2490R ●
90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] - ALLE Rasentrimmer
mit einer Schnittbreite von 35cm und 38 cm



AL2780R ●
80 m 2,7 mm Rundfaden [rot] - STX3800, BCX3800



AL3060R ●
60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] - STX3800, BCX3800



AL2416P ◆
4 x 4,0 m 2,4 mm gedrehter Faden [schwarz/orange] -
ST1400E-ST, ST1510E



EGO POWER+ RASENTRIMMER KÖPFE

AH3800
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik,
ohne Faden - STX3800, BCX3800



AH3810
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädelung - GEGEN DEN UHREZIGERSINN -
STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520
Powerload™ Trimmerkopf für ST1510E



AH1522
Powerload™ Trimmerkopf für ST1400E-ST



AH1530
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung
- IM UHREZIGERSINN - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600
Powerload™ Fadenkopf für STA1600



AH1620
Line IQ™ Fadenkopf für ST1620E



AH1531
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädelung - GEGEN DEN
UHREZIGERSINN - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Tipp-Automatik-Bodenplatte - AH3800



ABR2300
Ersatzmesser (Paar) - ROTOCUT
RTX2300, RTA2300



EGO POWER+ FREISCHNEIDER-MESSE

ABB1203
Dreiflügeliges Dickichtmesser
- STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P<br

EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000,
PTX5100



EGO POWER+ STRAUCH-/GRASSCHERE

CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



EGO POWER+ TASCHEN

BCS1000

Robuste Kettenägertasche




BMH1000

Multitool-Tasche
mit Transportrollen



CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



CRM001

Abdeckplane für ZG



EGO POWER+ KETTENSÄGEN-KETTEN

AC1201

30 cm 90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CSX3000



AC1401

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1400E



AC1601

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E



AC1801

91PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



EGO POWER+ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

AG1200

30 cm Führungsschiene für CSX3000



AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E

EGO POWER+ ZG AUFSITZMÄHER

AMG1000

Zusätzliche Verstauoption
für ZG Aufsitzmäher



AMS1000

Sonnenschutzdach für
ZG Aufsitzmäher



AMB1000

Heckstoßfänger für
ZG Aufsitzmäher



DACHRINNEN- REINIGUNGS-AUFSATZ

AGC1001

Dachrinnen-
Reinigungs-
Aufsatz für
LB5300E und
LB5800E



EGO POWER+ WANDHAKEN

AWH1500

Wandgestell für CHX5500E
und BAX-Akkus



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE

AKS2400D

Gleitschuhe (Paar) - SNT2400E



ACT2400

Werkzeug zum Reinigen von Auswurf - SNT2400E



ADC2400

Eiskantenschneider
für SNT2400E



ARP2120

52cm Kratzleiste für
SNT2120E-AP



ASS2120

52 cm Kratzleiste
für SNT2120E-AP



EGO POWER+ SCHULTERGURTE

AP1500

Einzelner Schulter-Gurt
mit Haken - Multitool,
LB5300E, LB5750E und
alle Rasentrimmer, außer
BCX3800



AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-
Komfortgurte für BAX1300



AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimm-
gurtbefestigung für AFH1300



AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimm-
gurtbefestigung für AFH1300, BH1000



EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

GV001E

Synthetische
Mehrzweckarbeitshandschuhe.
In den Größen Small bis
XX-Large verfügbar



GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



EGO POWER+ AKKU-AUFBEWAHRUNG

BBOX2550

Transportbox, die fünf
handgeföhrte EGO Akkus
sämtlicher Kapazitäten
aufnehmen kann. Kann mit
BBOX3000 verbunden werden



BBOX3000

Transportbox für BAX1500
ohne Gurtzeug. Kann mit
BBOX2550 verbunden werden



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

	Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge
	Für Komfort und Vielfältigkeit
	Großer Schnittkreis für schnelles und effizientes Trimmen
	An jede Rasenkante anpassbare Schnitttiefe
	Leicht und extrem robust
	Große Schnittbreite für effizientes Fräsen
	Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
	Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor
	Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen
	Größere Schnittbreite für ein schnelleres, effektiveres Trimmen
	Kann mit Rotocut verwendet werden
	Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schnittergebnisse
	Präzise geschnitten und geschärfte für beste Ergebnisse
	Einfaches und schnelles Nachladen des Fadens ohne den Kopf öffnen zu müssen
	Automatische Fadenauflaufwicklung, neu laden in nur 10 Sekunden
	Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender
	Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichten Hecken
	Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet

EGO POWER+ AUF SITZ-RASENMÄHER

	Voll konfigurierbar für ein individuelles Mäherlebnis
	Variable Geschwindigkeit
	Volle 360-Grad-Drehung
	Für eine größere Schnittleistung
	Wenden auf der Stelle
	Zur Verwendung bei eingeschränkten Lichtverhältnissen
	Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung
	Lenken wie beim Autofahren
	Ganzjähriger Schutz vor Staub, Schmutz und Ablagerungen
	Verhindert das Austreten von Gras aus dem Fangsack
	Ermöglicht das Mähen von Gras und die Verteilung auf dem Rasen
	Ermöglicht das Auffangen des gemahnten Grases zur Entsorgung
	Schutz an sonnigen Tagen
	Zusätzlicher Stauraum auf Ihrem Mäher
	Schutz beim Rückwärtsfahren

EGO POWER+ HECKENSCHEREN

	Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender
	Präzise schneidend Gras-Messeraufsatzt
	Für präzises und sauberes Schneiden
	Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor
	Präzise geschnitten und geschärt für beste Ergebnisse
	Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichten Hecken
	Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit
	Verlängerbar auf bis zu 4 m, keine Steiger und Leitern erforderlich
	Für Komfort und Vielseitigkeit
	Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
	Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

EGO POWER+ AUBBLÄSER UND SCHNEFRÄSEN

	Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen
	Stufenlose regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
	Vortrieb einstellbar auf Ihre Schrittgeschwindigkeit
	Zur Verwendung bei eingeschränkten Lichtverhältnissen
	Beeindruckende Räumdistanzen auch unter extremen Bedingungen
	Bessere Räumleistung bei größeren Schneehöhen
	Profilreifen mit hoher Traction und Radantriebssystem
	Manövriren Sie mit Leichtigkeit durch Schnee und Eis

EGO POWER+ RASENMÄHER

	Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung
	Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung - Sie bestimmen die Geschwindigkeit
	Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar
	Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung
	Effizienter Grasfangsack
	Für ununterbrochenes, optimales Arbeiten ohne lästiges Auftippen
	Verhindert das Wegschieben von Schmutz, ideal für empfindliche Bereiche
	Gerätelänge einstellbar für ergonomischeres Arbeiten
	Einfaches und schnelles Nachladen des Fadens ohne den Kopf öffnen zu müssen
	Ganzjähriger Schutz vor Staub, Schmutz und Ablagerungen
	Erzeugt das gewünschte Streifenmuster auf dem Rasen



EGO WIRD WEITERHIN ZAHLREICHE
INNOVATIONEN BEI DER ENTWICKLUNG NEUER
PRODUKTE LIEFERN - UND SAUBERE, ZUVERLÄSSIGE
ENERGIE FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT.



www.egopowerplus.ch

Ihr Händler vor Ort:



www.egopowerplus.com

